



**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Соляная, 32, г. Саратов, 410002
Тел.: (845-2) 49-21-12; факс (845-2) 28-67-49
minobr@minobr.saratov.gov.ru

23.07.2019 № 01-26/5609

на № _____

**Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования**

Направляю Постановление Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 08.07.2019 № 13 «О профилактике энтеровирусной инфекции среди населения в период подъёма заболеваемости в 2019 году» для исполнения и руководства в работе.

Прошу довести данное постановление до руководителей образовательных учреждений района.

Приложение: копия Постановления Главного государственного санитарного врача по Саратовской области № 13 от 08.07.2019 на 4 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Г.В. Калягина



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление

Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Саратовской области

Организационно-территориальное подразделение по Саратовской области

Волжские ул., д. 1, г. Саратов, 410028

Тел./факс (8452) 20-18-58, e-mail: sargov@rosnab.ru

http://66.fedrosnab.ru

ОКПО 23929064, ОГРН 1030405410137

ИНН/КПП 6454073184/645401001

И.А.И.

19/11/2018

№ 12418

О направлении Постановления

Уважаемая Ирина Владимировна!

Направляю Вам Постановление Главного Государственного санитарного
врача Саратовской области от 08.07.2019г. № 13 «О профилактике
сезонного подъема заболеваемости в 2019 году» для использования в работе.

Приложение на 6 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Н.И. Матвеева

Ирина И.И.
208-308

Министру
образования Саратовской
области

И.В. Серовой

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Итого № _____ от _____ 20__

ДП-18/851 от 22.07.19



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«8» июля 2019г.

№ 13

г.Саратов

«О профилактике энтеровирусной инфекции среди населения Саратовской
области в период сезонного подъема заболеваемости в 2019 году»

Я, Врио Главного Государственного санитарного врача по Саратовской
области Матвеева Надежда Игоревна, проанализировав эпидемиологическую
ситуацию по энтеровирусным инфекциям (ЭВИ) на территории Саратовской
области, отмечая, что в 2018 году сезонный подъем заболеваемости
энтеровирусной инфекцией начался в конце июля, пик заболеваемости пришелся
на сентябрь-месяц с последующим медленным снижением заболеваемости до
января 2019 года. Показатели заболеваемости 2018 года не представляли
среднеадекватные значения.

Случаи заболевания энтеровирусной инфекцией в 2018 году
зарегистрированы в 7 административных территориях области. Всего было
зарегистрировано 68 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией,
показатель заболеваемости составил 2,7 на 100 тыс. населения, что значительно
ниже средних многолетних значений. Наибольшее число заболевших
зарегистрировано в городах Саратове и Энгельсе. В 2018 году в парижской
коммунитарной энтеровирусной ЕХО30 и Коксаки А6.

Сезонный подъем заболеваемости в текущем году начался в конце июля.
Первые случаи заболевания энтеровирусной инфекцией с клиническими
проявлениями сезонного менингита зарегистрированы в Саратове и Энгельсском
районе. Широкая распространённость энтеровирусной инфекции и высокой
удельный вес клинических форм с поражением нервной системы (более 90 %),
указывает на снижение осторожности медико-санитарных работников
поликлинического звена в отношении выявления mild клинических форм
(везикулярный фарингит, экзантема, гастроэнтерит, устал и проч.)
энтеровирусной инфекции, которые должны составлять 75-80 % всех
зарегистрированных случаев ЭВИ.

От первых заболевших выделены энтеровирус Коксаки В5 и Коксаки А2. Единичные случаи ЭВИ инфекции, вызванные энтеровирусом Коксаки В5, регистрируются в области ежегодно. Случаи заболевания ЭВИ, вызванные энтеровирусом Коксаки А2, в основном протекают в форме экзантемы и фарингита, последний раз были зарегистрированы в 2016 году.

По прогнозам реферанс-центра по контролю за ЭВИ, на территории Российской Федерации в сезон 2019 года следует ожидать рост заболеваемости ЭВИ, который может быть связан с активацией вируса Коксаки А6 и других энтеровирусов с периодами активации 2-3 года (КВ1-6, Е18, Е 30). Учитывая активную миграцию населения, нельзя исключать занос на территорию области энтеровируса А71 из Дальневосточного региона РФ, где на протяжении 2-х лет сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка и регистрируются случаи ЭВИ, протекающие преимущественно в форме циркулодобного синдрома.

В целях обеспечения недопущения заноса и распространения энтеровирусной инфекции в организованных детских коллективах, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных инфекций», МУ 3.5.3104-14 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Главным муниципальным районов и городских округов рекомендовать:
 - 1.1. Рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемиологических комиссий вопрос организации профилактических и противоэпидемиологических мероприятий в первом сезонного периода заболеваемости энтеровирусной инфекцией.
 - 1.2. Обеспечить контроль за содержанием и содержанием мест нахождения твердых коммунальных отходов, регулярным и своевременным вывозом жидких бытовых отходов, их своевременной утилизации.
 - 1.3. Принять меры по оборудованию и содержанию разрешенных зон, включая водные.
 - 1.4. Установить в несанкционированных местах массового купания населения предупредительные аппараты о запрете купания.
 - 1.5. Принять меры по ликвидации мест несанкционированной торговли пищевыми продуктами, включая бакалею.
 - 1.6. Организовать проведение санитарно-просветительной работы с населением по вопросам профилактики энтеровирусных инфекций.
2. Министрству здравоохранения области рекомендовать:
 - 2.1. Принять меры по обеспечению готовности лечебно-профилактических учреждений к приему больных в лабораторной диагностике ЭВИ, включая запас средств лечения и экстренной профилактики.

2.2. Организовать проведение областной конференции для медицинских работников по вопросам диагностики, лечения больных энтеровирусной инфекцией.

3. Руководителям муниципальных образований независимо от форм собственности обеспечить:

- 3.1. Своевременное выделение больным ЭВИ, включая малые формы заболевания, учет и регистрацию больных ЭВИ.
 - 3.2. Клиническое и лабораторное (вирусологическое, молекулярно-биологическое) обследование лиц с подозрением на ЭВИ в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции».
 - 3.3. Сбор и доставку клинического материала от больных с клиническими признаками энтеровирусной инфекции в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» для проведения вирусологического исследования с последующей серологической идентификацией возбудителя, из числа с множественными (повторными) случаями заболевания ЭВИ в организованных коллективах и домашних очагах, а так же в случае подыема заболеваемости ЭВИ населения в населенном пункте в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции».
 - 3.4. Выполнение комплекса противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения энтеровирусной инфекции.
 - 3.5. Проведение обучения медицинского персонала по вопросам клиники, диагностики, профилактики, проведения первичных противоэпидемиологических мероприятий в очагах ЭВИ.
 - 3.6. Проведение мероприятий по предупреждению заноса и распространения ЭВИ в стационары медицинских организаций области, включая контроль за организацией поставки продуктов, в том числе овощей и фруктов, за соблюдением технологии приготовления блюд на пищеблоках лечебно-профилактических организаций, дезинфекционных мероприятий.
 - 3.7. Активизировать санитарно-просветительную работу с населением о мерах личной и общественной профилактики ЭВИ.
4. Руководителями образовательных учреждений для детей и подростков, базирующихся на руководящих учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков обеспечить:
- 4.1. Соблюдение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение распространения энтеровирусной инфекции среди детей и персонала в образовательных и оздоровительных организациях.
 - 4.2. Обеспечение детских организаций коллективной доброкачественной питьевой водой, установление питьевого режима с обязательным кипячением воды для пищевой бутылочной воды.
 - 4.3. Обеспечение поставки в подведомственные учреждения для детей и подростков питьевых продуктов гарантированного качества.

- 4.4. Исключение на период сезонного подвала заболелости ЭВИ из рациона питания овощей без термической обработки, замачивая их на тушение овощи и ополаскивая фрукты, при приготовлении которых предусматривается термическая обработка; фрукты допустима в питание после стандартной обработки с последующим опшириванием кипятком;
- 4.5. Усиление контроля за работой пищеблоков учреждений;
- 4.6. Введение запрета (при ухудшении эпидемиологической ситуации по ЭВИ) на купание детей в открытых водоемах и бассейнах и на проведение массовых мероприятий до стабилизации эпидемиологической обстановки;
- 4.7. Проведение ежедневного осмотра детей (утренний «фильтр») с целью своевременного выявления заболевших, при выявлении больного обеспечить его временную изоляцию;
- 4.8. Наличие записи дезинфицирующих средств, кожных антисептиков в подведомственных учреждениях, для проведения полного комплекса профилактических (противоэпидемиологических) мероприятий;
- 4.9. Проведение в образовательных и оздоровительных учреждениях профилактической дезинфекции вирусцидными препаратами, введением в отношении энтеровирусов, до стабилизации эпидемиологической ситуации по ЭВИ;
- 4.10. Наполнение переполненные помещений летняя в дошкольных образовательных организациях и организациях летнего отдыха и оздоровления детей;
- 4.11. Проведение своевременной санитарной очистки территорий детских оздоровительных и образовательных организаций, регулярный вывоз мусора и бытовых отходов;
- 4.12. Проведение разъяснительной работы среди родителей и детей о мерах профилактики энтеровирусных и кишечных инфекций.
5. Руководителям хозяйствующих субъектов жилищно-коммунального назначения, водопроводных и канализационных сооружений рекомендовать:
- 5.1. Обеспечить выполнение установленных требований законодательства при осуществлении водоснабжения, водопользования; соответствие качества питьевой воды, воды водных объектов в местах водопользования населения;
- 5.2. Принимать меры по своевременному устранению аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, канализации, способных ухудшить качество питьевой воды, с проведением комплекса мер по их устранению;
- 5.3. Провести мероприятия, направленные на разработку и выполнение мероприятий по модернизации, внедрению современных технологий очистки и обеззараживания воды, используемой для водоснабжения населения.
6. Руководителям предприятий пищевой промышленности, общепитового питания, продовольственной торговли взаимодействовать с форм собственности по возможности:
- 6.1. Обеспечить качество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения энтеровирусной инфекции, условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом и посетителями;

- 6.2. Обеспечить в предприятиях и организациях проведение текущей профилактической дезинфекции вирусцидными препаратами, антибиотиками в отношении энтеровирусов, до стабилизации эпидемиологической ситуации по ЭВИ;
- 6.3. Не допускать к работе сотрудников с признаками инфекционного заболевания;
- 6.4. Обеспечить контроль за выполнением санитарно-противоэпидемиологических требований в соответствии с видом деятельности предприятия, принять дополнительные меры по контролю за безопасностью пищевых продуктов и продовольственного сырья и выполнением мероприятий производства и контроля на предприятиях и в организациях;
7. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Саратовской области:
- 7.1. Организовать проведение ежедневного оперативного мониторинга за заболеваемостью ЭВИ для оценки ситуации и принятия экстренных мер, обеспечивать анализ данных мониторинга;
- 7.2. Усилить контроль за соблюдением требований санитарного законодательства по профилактике ЭВИ содержанием территорий санитарного режима; сбросом сточных вод, состоянием очистных сооружений, за качеством воды открытых водоемов, источников водоснабжения населения и в водопроводной сети;
- 7.3. Обеспечить контроль за проведением эпидемиологического расследования случаев ЭВИ, организации и осуществлением комплекса профилактических и противоэпидемиологических мероприятий в очагах ЭВИ, в том числе за лиц с подозрением на ЭВИ;
- 7.4. Обеспечить проведение эпидемиологического расследования групповых случаев ЭВИ в организованных коллективах с представлением документов в Управление Роспотребнадзора по Саратовской области в установленные сроки;
- 7.5. Организовать дополнительные мониторинги качества питьевой воды, воды открытых водоемов, биоснеда при регистрации случаев ЭВИ на подведомственных территориях;
- 7.6. Принять участие в проведении обучения персонала медицинских, образовательных и образовательных учреждений по вопросам клинике, диагностики, профилактики, проведения первичных противоэпидемиологических мероприятий в очагах ЭВИ;
- 7.7. Обеспечить активную санитарно-просветительную работу с населением по мерам профилактики энтеровирусных инфекций;
- 7.8. Довести настоящее постановление до сведения глав администраций муниципальных образований и руководителей всех заинтересованных организаций и учреждений, независимо от форм собственности.
8. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» обеспечить:
- 8.1. Проведение ежедневного мониторинга заболеваемости энтеровирусной инфекцией в период сезонного подъема заболеваемости ЭВИ, с представлением

данных в Управление Роспотребнадзора по Саратовской области и его территориальные отделы;

8.2. Проведение эпидемиологического расследования в крупных очагах ЗВИ для выявления источников и факторов передачи инфекции, организации противоэпидемических мероприятий, с представлением информации по предметной работе в территориальные отделы управления Роспотребнадзора по Саратовской области в установленные сроки;

8.3. Проведение эпидемиологического расследования единичных очагов ЗВИ в организованных коллективах по поручению (предписанием) территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Саратовской области, с представлением информации о проведенной работе;

8.4. Обеспечение готовности вирусологической лаборатории к проведению исследований (от людей и из внешней среды) на энтеровирусы;

8.5. Проведение вирусологических и молекулярно-биологических исследований на энтеровирусы в рынках Протрима «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции на 2018-2022 гг.» в территории Саратовской области;

8.6. Направление экспертов энтеровирусов и материалов из групповых очагов ЗВИ для идентификации в референс-центр по контролю за энтеровирусами инфекции на базе ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский Роспотребнадзора в установленном порядке;

8.6. Проведение активной санитарно-просветительной работы среди населения о мерах профилактики энтеровирусных инфекций.

9. Оценить действие постановления от 3 июля 2018 года № 10 « О мерах профилактики энтеровирусной инфекции среди населения Саратовской области в период осеннего подъема заболеваемости в 2018 году».

10. Контроль за исполнением постановления оставалось за собой.


Н.И.Митрева